

# Thermogenesis - Thermostahl

## Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Σας αποστέλλουμε το νέο έντυπο για τον λέβητα ξύλου - βιομάζας - pellet - πυρηνόξυλου, **Biowood-Flexi-Plus**.

Παράγεται στο εργοστάσιο μας στην Νέα Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, και καλύπτει μια γκάμα από 23 - 116 kW (μοντέλα).

Είναι ο παλαιότερος λέβητας Bioplex (HL) που αναβαθμίστηκε σημαντικά !

Έχει υψηλότερο βαθμό απόδοσης και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια κατά την χρήση !!!

Αποτελεί ιδανική ΛΥΣΗ για αντικατάσταση παλαιότερων μοντέλων που ήδη έχουν λειτουργήσει 10 - 15 χρόνια, και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής πλέον.

Ο λέβητας **Biowood-Flexi-Plus** προσφέρεται με εγγύηση έξι (6) ετών !

Μπορεί να πωληθεί και ως λέβητας ξύλου (μόνον) χωρίς τον τροφοδότη (από πίσω από τον λέβητα).

Σε δεύτερη φάση, μπαίνει κι ο τροφοδότης αφού υπάρχει έτοιμη η φλάντζα προσαρμογής.

Με αυτό τον τρόπο, το κόστος κτήσης διαιρείται σε δύο φάσεις: λέβητας για ξύλα και αυτοματισμός (- αργότερα).

Τις τιμές των λεβήτων **Biowood-Flexi-Plus** θα τις βρείτε στην πίσω σελίδα αυτού του φυλλαδίου.

Παλαιότερες τιμές καταργούνται.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία είμαι στην διάθεσή Σας.

## Τιμοκατάλογος νέας σειράς λέβητων Biowood-Flexi-Plus

(βιομάζας - pellet - πυρηνόξυλου - agropellet - ξύλων - φλοιών ξηρών καρπών)  
**... με αποσπώμενο μεταλλικό σιλό**

Τύπος λέβητα	kW	Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm	Τροφοδότης βιομάζας	Πίνακας Master	Μεταλλικό σιλό βιομάζας - lit	Τιμή συγκροτήματος	Τιμή με ΦΠΑ 24%
Biowood-Flexi-Plus-35	35	600 x 1400 x 2400	Ενός άξονα νέου τύπου	PWC-2500	400	<b>2.900</b>	<b>3.596</b>
Biowood-Flexi-Plus-47	47	600 x 1400 x 2500			400	<b>3.000</b>	<b>3.720</b>
Biowood-Flexi-Plus-58	58	600 x 1400 x 2600			550	<b>3.150</b>	<b>3.906</b>
Biowood-Flexi-Plus-69	69	600 x 1400 x 2700			550	<b>3.250</b>	<b>4.030</b>
Biowood-Flexi-Plus-81	81	600 x 1400 x 2800			700	<b>3.350</b>	<b>4.154</b>
Biowood-Flexi-Plus-93	93	600 x 1400 x 2900			700	<b>3.450</b>	<b>4.278</b>
Biowood-Flexi-Plus-116	116	600 x 1400 x 3000			850	<b>3.600</b>	<b>4.464</b>

- Οι διαστάσεις είναι με το σιλό πίσω από τον λέβητα.
- Αν το σιλό είναι στο πλαϊ, μειώνεται το βάθος (κατά 1m).


- Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται : λέβητας ξύλου - βιομάζας, τροφοδότης ενός άξονα, μεταλλικό σιλό, αντλία τροφοδοσίας, εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης, ηλεκτρομειωτήρας, φυσητήρας, πίνακας ελέγχου καύσης, κιτ ασφαλείας 3bar, βαλβίδες υπερθέρμανσης, εργαλεία καθαρισμού λέβητα + εστίας καύσης, καταλυτική πλάκα άνω της εστίας καύσης, προκαλωδίωση ηλεκτρολογική του συγκροτήματος και εξωτερικό δοχείο στάχτης με ρόδες.

- Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σύστημα αυτόματης έναυσης.

### EXTRA χρεώσεις :

- Διβάθμιος τροφοδότης ... **+150€**
- Μεγαλύτερο σιλό ... **+70€**
- Απορροφητήρας καυσαερίων (αν δεν τραβάει η καμινάδα) : **+ 200€**
- Οικονομητήρας καυσαερίων (υδρόψυκτη καμινάδα 1m) : **+300€**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Η παλαιότερη σειρά Bioorlex με το σιλό στο πλαϊ, είναι ακόμη διαθέσιμη και προσφέρεται σε πιο οικονομικές τιμές. Δεν περιλαμβάνει όμως όλα όσα αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο.



**BIOWOOD-FLEXI-PLUS > Συγκρότημα λέβητα και τροφοδότη - σιλό**

## Τιμοκατάλογος λεβήτων ξύλου (μόνον), με έτοιμη την φλάντζα προσαρμογής για τροφοδότη βιομάζας - pellet - πυρηνόξυλου


Τύπος λέβητα	kW	Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm	Μήκος ξύλου (mm)	Φυσητήρας	Πίνακας Master	Τιμή συγκροτήματος	Τιμή με ΦΠΑ 24%
SolidVent-FB-35	35	550 x 1350 x 800	320	RV-12-KS	PW-1000	<b>1.200</b>	<b>1.488</b>
SolidVent-FB-47	47	550 x 1350 x 900	400	RV-12-KS		<b>1.350</b>	<b>1.674</b>
SolidVent-FB-58	58	550 x 1350 x 1000	500	RV-12-K		<b>1.450</b>	<b>1.798</b>
SolidVent-FB-69	69	550 x 1350 x 1100	600	RV-12-K		<b>1.600</b>	<b>1.984</b>
SolidVent-FB-81	81	550 x 1350 x 1200	700	RV-21		<b>1.700</b>	<b>2.108</b>
SolidVent-FB-93	93	550 x 1350 x 1300	800	RV-21		<b>1.850</b>	<b>2.294</b>
SolidVent-FB-116	116	550 x 1350 x 1400	850	RV-21		<b>1.950</b>	<b>2.418</b>

### EXTRA χρεώσεις :

- Πίνακας ελέγχου καύσης PW-1000 ... **+120€ + Φ.Π.Α.**

- **Οι τιμές είναι Νέτες, χωρίς ΦΠΑ.**

- Περιλαμβάνονται : χαλύβδινος λέβητας, φυσητήρας, είσοδος αέρα δευτερεύοντος (σε δύο σημεία), υδρόψυκτη σχάρα στην εστία καύσης (εκτός του μοντέλου 35 kW), φλάντζα προσαρμογής τροφοδότη Βιο, στο πίσω μέρος του λέβητα, εργαλεία καθαρισμού, δοχείο στάχτης εσωτερικό, καρότσι στάχτης με ρόδες, κιτ ασφαλείας 3bar και βαλβίδα υπερθέρμανσης.




**SOLID-VENT-FB > Χαλύβδινος λέβητας για ξύλα**

**... με υποδοχή για τροφοδότη βιομάζας - pellet - πυρηνόξυλου**

## Τιμοκατάλογος ανταλλακτικών - εξαρτημάτων συγκροτήματος BIEWOOD-FLEXI-PLUS

Περιγραφή	Τιμή (€)
Τροφοδότης μονού άξονα FLEXI-I (κομπλέ)	<b>1.200</b>
Τροφοδότης διπλού άξονα FLEXI-BIAX (κομπλέ)	<b>1.400</b>
Μοτέρ + μειωτήρας	<b>290</b>
Φυσητήρας RV-12RK	<b>70</b>
Άξονας με φτερωτή	<b>115</b>
Εστία καύσης INOX-310 με πυρίμαχη (Φ190)	<b>130</b>
Δίσκος μετάκαυσης INOX-310 (Φ380)	<b>85</b>
Καταλυτική πλάκα (Φ200) χυτοσιδηρή	<b>50</b>
Αντίσταση (400 Watt)	<b>40</b>
Μεταλλικό σιλό P-1 / P-2 / P-3	<b>120 / 150 / 185</b>
Αντλία (1,5m) βιομάζας / pellet - (25W)	<b>180</b>
Αντλία (1,5m) βιομάζας / pellet - (40W)	<b>250</b>
Εύκαμπτος σωλήνα σιλικόνης Φ74 / Φ80 (1m)	<b>20</b>
Υαλοκόρδονο Φ25 (4m) για πόρτες λέβητα (2 τμχ.)	<b>35</b>
Στροβιλιστές καυσαερίων λέβητα (σετ) INOX	<b>70</b>
Πίνακας ξυλολέβητα PW-1000	<b>120</b>
Πίνακας λέβητα βιομάζας PWC-2500	<b>240</b>
Κιτ ασφαλείας 3bar - 1"	<b>60</b>
Μαντεμένα σχάρα για ξύλα	<b>20</b>
Απορροφητήρας καυσαερίων (μόνο το μοτέρ)	<b>140</b>



## Thermogenesis - Thermostahl (2021)

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

**Ματσιός Διονύσιος**

Τηλ.: 2310.722177, 2310.713951, 6980.545616, 6980.582090

**e-mail: sales@thermostahl.gr • www.thermostahl.gr**