

Economic ECO

Αυτόνομες μονάδες θέρμανσης πετρελαίου με μαντεμένα διαφράγματα (5 πέντε)

ΣΕΙΡΑ ECO



- ✓ Ένα πλήρες λεβητοστάσιο σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο
- ✓ Μίνι διαστάσεις για να χωράει εύκολα σε κάθε χώρο
- ✓ Κατασκευή με τρία μαντεμένα διαφράγματα
- ✓ Προϊόν κατάλληλο για καύση πετρελαίου
- ✓ Ιδανική λύση για μικρές κατοικίες
- ✓ Οικονομική λύση για ατομική θέρμανση
- ✓ Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

- Χαλύβδινος κορμός λέβητα
- Μεταλλική βάση
- Μεταλλικά καλύμματα και μόνωση
- Κυκλοφορητής
- Δοχείο διαστολής
- Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar
- Ηλεκτρολογικός πίνακας
- Βάσεις οριζόντιωσης (ποδαράκια)



Ο καυστήρας δίδεται κατόπιν ζήτησης και συναρμολογείται εντός του ατομικού λέβητα.

ECO PLUS



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Τύπος		ECO 20	ECO 30	ECO 40	ECO 50
Ισχύς	kcal/h	20.000	30.000	40.000	50.000
	kW	23	35	47	58
Διαστάσεις	Πλάτος	43	51	56	56
	Ύψος	97	97	97	120
	Βάθος	70	77	84	84
Περιεκτικότητα νερού	lit	16	20	24	30
Δοχείο διαστολής	lit	8	12	18	24
Παροχές	in	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Καπνοδόχος	mm	98	108	128	128
Βάρος (κενό)	kg	116	146	174	196
Ισχύς καυστήρα	W	90	90	120	120
Ισχύς κυκλοφορητή	W	60	80	90	90
Πίεση λειτουργίας max	bar	2,5	2,5	2,5	2,5
Ηλεκτρική τροφοδοσία	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Πίεση δοκιμής	bar	4	4	4	4
Θερμοκρασία νερού Max	°C	95	95	95	95

Συνίσταται η τοποθέτηση δευτέρου δοχείου διαστολής εξωτερικά της ατομικής μονάδας.



Κατασκευή ατομικών λεβήτων απο το 1987

ECONOMIC

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)



• Δέχονται εξωτερικό συμπυκνωτή καυσαερίων.

ECONOMIC

Χαλύβδινες μονάδες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΝΕΟΣ ενιαίος επιβραδυντής 6 διαδρομών υψηλής απόδοσης



Τύπος	Θερμική ισχύς		Χωρίς καυστήρα (€)	Με καυστ. RIELLO (€)
	(KW)	(Kcal/h)		
ECO 23	23	20.000	1.180	1.680
ECO 35	35	30.000	1.340	1.900
ECO 47	47	40.000	1.570	2.200
ECO 58	58	50.000	1.720	2.350

- ✓ Ηλεκτρολογικός πίνακας
✓ Κυκλοφορητής
✓ Δοχείο διαστολής
✓ Βαλβίδα ασφαλείας
✓ Αυτόματο εξαεριστικό
✓ Βάσεις οριζοντίωσης

* Οι καυστήρες δίδονται κατόπιν ζήτησης, και τοποθετούνται εντός του ατομικού λέβητα προρυθμισμένοι.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



COMFORT-ECO

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ



COMFORT

Μονάδες με καταλυτική καμινάδα προθέρμανσης αέρα

Τύπος	Θερμική ισχύς		Με καυστήρα RIELLO (€) με προθέρμανση αέρα
	(KW)	(Kcal/h)	
CMF 23	23	20.000	1.940
CMF 35	35	30.000	2.220
CMF 47	47	40.000	2.480
CMF 58	58	50.000	2.670

- ✓ Πίνακας οργάνων
✓ Καυστήρας Riello RDB
✓ Κυκλοφορητής
✓ Δοχείο διαστολής
✓ Βαλβίδα ασφαλείας
✓ Αυτόματο εξαεριστικό
✓ Βάσεις οριζοντίωσης



Καυστήρας RIELLO RDB

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-thermostahl.home@yahoo.com

ΜΑΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - 6980 582090, 6980 545616
sales@thermostahl.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ (ΛΕΒΗΤΑΣ) ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ECONOMIC) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ

NEO ΠΡΟΪΟΝ 2026

Α) ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

Τύπος	Θερμική ισχύς (KW)	(€)
ECO 23	23	720
ECO 35	35	840
ECO 47	47	980
ECO 58	58	1.160

Β) ΜΕ ΤΟΥΜΠΑ

Τύπος	(€)
ENERTECH 23	950
ENERTECH 35	1.180
ENERTECH 47	1.320
ENERTECH 58	1.560

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΡΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ, ΒΑΜΜΕΝΟΥ, ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 4 BAR. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α.



ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ (MANNESMAN)



ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(€)
	TS 20	TS 30	TS 40/50
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (ΠΛΑΚΕΣ) ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	50	70	90
ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	60	80	95
ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΙΝΟΧ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	10	12	14
ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	270	320	360
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΠΟΔΑΡΙΚΑ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	80	100	120
ΣΕΤ ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΑ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	280	340	400
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	160	160	160
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	50	70	90
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	190	220	280
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO G3X - G5X (ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ)	620	660	660

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΦΛΟΓΑΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΑΛΚΙΝΗΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

• Δέχονται εξωτερικό συμπυκνωτή καυσαερίων.

ENERTECH

Χαλύβδινες μονάδες με **κάθετα τούμπα**



ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

Τύπος	Θερμική ισχύς		Παραγωγή ZNX lt/min	Χωρίς καυστήρα (€)	Με Καυστ. RIELLO (€)	Με RIELLO & ZNX* (€)
	(KW)	(Kcal/h)				
ETECH 23	23	20.000	11,1	1.300	1.970	2.560
ETECH 35	35	30.000	11,1	1.480	2.150	2.770
ETECH 47	47	40.000	13,8	1.730	2.390	2.930
ETECH 58	58	50.000	13,8	1.990	2.660	3.350

- ✓ Ηλεκτρολογικός πίνακας
- ✓ Κυκλοφορητής
- ✓ Δοχείο διαστολής
- ✓ Βαλβίδα ασφαλείας
- ✓ Αυτόματο εξαεριστικό
- ✓ Βάσεις οριζοντίωσης

Θερμοστάτης χώρου για ZNX 60 (€)



† Οι καυστήρες δίδονται κατόπιν ζήτησης, και τοποθετούνται εντός του ατομικού λέβητα προρυθμισμένοι.

* Η χάλκινη σερπαντίνα είναι εγκαταστημένη εντός του λέβητα Δέν χρειάζεται κυκλοφορητής και κόστος εγκατάστασης



160 (€)

Γωνιακή καμινάδα

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Βαθμός
94
έως
96
απόδοσης

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
+ Z.N.X. (Κ.Ζ.)


ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΦΛΟΓΑΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΑΛΚΙΝΗΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERTECH COMFORT

Μονάδες με **κάθετα τούμπα και καυστήρα προθέρμανσης αέρα**

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

Τύπος	Θερμική ισχύς		Παραγωγή ZNX lt/min	Με καυστ. RIELLO (€) με προθέρμανση αέρα	RIELLO & ZNX* (€)
	(KW)	(Kcal/h)			
ENECOF 23	23	20.000	11,1	2.200	2.800
ENECOF 35	35	30.000	11,1	2.400	3.050
ENECOF 47	47	40.000	13,8	2.700	3.400
ENECOF 58	58	50.000	13,8	2.950	3.740



- ✓ Ηλεκτρολογικός πίνακας
- ✓ Κυκλοφορητής
- ✓ Δοχείο διαστολής
- ✓ Βαλβίδα ασφαλείας
- ✓ Αυτόματο εξαεριστικό
- ✓ Βάσεις οριζοντίωσης

Θερμοστάτης χώρου για ZNX 42 (€)



† Οι καυστήρες δίδονται κατόπιν ζήτησης, και τοποθετούνται εντός του ατομικού λέβητα προρυθμισμένοι.

* Η χάλκινη σερπαντίνα είναι εγκαταστημένη εντός του λέβητα Δέν χρειάζεται κυκλοφορητής και κόστος εγκατάστασης



Καυστήρας RIELLO RDB2



Ομοαξονική καμινάδα 250 (€)

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
+ Z.N.X. (Κ.Ζ.)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στροβιλιστές υψηλής απόδοσης TURBOSAVE



12 € ΤΕΜΑΧΙΟ

Επιβραδυντές ECONOMIC-COMFORT

Απλός 6 κάθετων διαδρομών - Μονός 9 οριζόντιων διαδρομών




Τύπος λέβητα	Τιμή (€) ΤΡΙΠΛΟΥ	Τιμή (€) ΜΟΝΟΥ
TS 23	195	80
TS 35	235	95
TS 47	285	120
TS 58	325	138

ΑΤΟΜΙΚΕΣΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΦΛΟΓΑΥΛΟΥΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΠΑΓΙΔΕΣ...)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΟΥΜΠΟΣΩΛΗΝΕΣ + ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ (140-160 °C)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ THERMOSTAHL

(2026) ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
ΣΩΣΤΑ ΥΛΙΚΑ + ΠΑΧΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΦΛΟΓΑΥΛΟΙ (ΤΟΥΜΠΑ) ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ (ΟΧΙ ΒΙΑΣΤΙΚΕΣ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΡΚΕΤΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Low Nox)
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (>90%)
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ (ΕΩΣ 150°C)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -CE (ISO 9001)
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ-ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ
ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
ΜΕ ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ 300 °C

...ΒΥ ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ....

by E-SHOP - BEST PRICE !!! - skroutz
ΕΛΑΦΡΥΑ ΥΛΙΚΑ-ΧΑΜΗΛΑ ΠΑΧΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΝΕΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ
ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ
ΦΤΩΧΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ
ΖΕΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ (> 240°C)
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (< 87%)
ΣΠΑΤΑΛΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΦΑΚΕ PAPERS (ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)
ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΥΠΑΕΙ
ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΓΕΣ ΕΡΓΑΤΟ-ΩΡΕΣ
ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΜΕ ... ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΒΓΕΙ!!!
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΚΕΡΔΟΣ!!!
ΠΑΤΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ e-shop (MADE IN GREECE)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET by ΑΓΝΩΣΤΟΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ (ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ)!!!! / ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΗ.....!!!